



ETE 2014

world ocean
network

ACQUARIO
DI GENOVA
Ti emoziona per natura.
Club Educativo per
"Nucleo Marino"

AQUARIUM
FINISTERRAE

Nausicaá
La Mer est sur Terre
Musée océanographique de l'Atlantique



Liste des espèces recommandées MrGoodfish, débarquées dans les ports de Dunkerque à Cherbourg Été 2014 (du 21 juin 2013 au 22 septembre 2013)

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée (1) (Poids moyen)	Taille minimale de capture (Poids minimal)	Crêes spécialisées (2)	Zone de pêche CIEM (3) VIIId - Manche Est VIIe : Manche ouest IV : Sud mer du Nord
Amande de mer (4)	<i>Glycymeris glycymeris</i>	Sauvage	6 cm			VIIId - VIIe - IV
Araignée de mer (4)	<i>Maja squinado</i>	Sauvage	16,5 cm	12 cm		VIIId - VIIe - IV
Berlingot de mer (4)	<i>Crepidula fornicata</i>	Sauvage	3 cm			VIIId - VIIe - IV
Bouquet (4)	<i>Palaemon serratus</i>	Sauvage	5 cm	5 cm (Basse-Normandie)		VIIId - VIIe - IV
Buccin (4)	<i>Buccinum undatum</i>	Sauvage	5,5 cm	4,5 cm	Boulogne sur mer	VIIId - VIIe - IV
Calmar / Encornet (4)	<i>Loligo vulgaris</i>	Sauvage	12 cm (Lt)			VIIId - VIIe - IV
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	26 cm	20 cm (Pm=110g)		VIIId - VIIe - IV
Crevette grise (4)	<i>Crangon crangon</i>	Sauvage	5,4 cm			VIIId - VIIe - IV
Dorade grise / Grisot (4)	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Sauvage	22 cm	(180g)	Dieppe/Port en Bessin	VIIId - VIIe - IV
Eglefin	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Sauvage	46 cm (Pm=914,5g)	30 cm (Pm=170g)	Boulogne sur mer	IV
Flet (4)	<i>Platichthys flesus</i>	Sauvage	30 cm (Pm=276g)	20 cm (Pm=200g)	Boulogne sur mer	VIIId - VIIe - IV
Grondin gris	<i>Chelidonichthys gurnardus</i>	Sauvage	24 cm			VIIId-VIIe
Grondin perlon	<i>Chelidonichthys lucerna</i>	Sauvage	20 cm			VIIId - VIIe - IV
Grondin rouge	<i>Chelidonichthys cuculus</i>	Sauvage	25 cm			IV
Hareng	<i>Clupea harengus</i>	Sauvage	24 cm (Pm=111g)	20 cm	Boulogne sur mer/Dieppe	VIIId - VIIe - IV
Lieu noir/Colin	<i>Pollachius virens</i>	Sauvage	61 cm (Pm=2100g)	35 cm (Pm=300g)	Boulogne sur mer	IV
Limande (4)	<i>Limanda limanda</i>	Sauvage	23 cm (Pm=133g)	20 cm (Pm=130g)		VIIId - VIIe - IV
Lingue bleue	<i>Molva dypterygia</i>	Sauvage	85 cm (Pm=2300g)	70 cm (Pm=1200g)		IV
Merlan	<i>Merlangius merlangus</i>	Sauvage	27 cm (Pm=110g) (40/60g en filet)	27 cm (Pm=110g)	Boulogne sur mer/Dieppe/Port en Bessin	VIIId - VIIe - IV
Moule (4)	<i>Mytilus edulis</i>	Sauvage	4 cm	4 cm	Cherbourg	VIIId - VIIe - IV
Plie	<i>Pleuronectes platessa</i>	Sauvage	40 cm (Pm=701,5g)	27 cm (Pm=150g)		VIIId - VIIe - IV
Saint-Pierre (4)	<i>Zeus faber</i>	Sauvage	37 cm (Pm=844,5g)			VIIId - IV
Sardine	<i>cancer pagurus</i>	Sauvage	17,5 cm	11 cm (Pm=15g)		VIIe
Seiche (4)	<i>Sepia officinalis</i>	Sauvage	100 g (15 cm de Lmanteau)	100 g (15 cm de Lmanteau)	Boulogne sur mer/Dieppe/Port en Bessin/Cherbourg	VIIId - VIIe - IV
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	28 cm (Pm=206,5g)	24 cm (Pm=120g)	Boulogne sur mer / Dunkerque	VIIId - VIIe - IV
Sprat	<i>Sprattus sprattus</i>	Sauvage	11 cm (Pm=8,5g)			IV
Tacaud	<i>Trisopterus luscus</i>	Sauvage	25 cm (Pm=196,5g) (70/100g en filet)		Boulogne sur mer/Dieppe/Port en Bessin/Cherbourg	VIIId - VIIe-IV
Tourteau(4)	<i>Cancer pagurus</i>	Sauvage	400 g (14,8 cm de largeur de carapace)	14 cm (largeur carapace) au nord du 48e parallele nord (limite sud du VIIId)	Boulogne sur mer	VIIId - VIIe - IV

(1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.

(2) : Les « criées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.

(3) : Les zones de pêche définies par le CIEM sont indiquées sur toute déclaration de débarquement (règlement de base 1224/2009 et règlement d'application 404/2011), et sont exigibles auprès de tout revendeur.

(4) : espèce à découvrir



Proposition de liste des espèces recommandées MrGoodfish, débarquées dans les ports de Granville à Quiberon, Été 2014 (du 21 juin 2013 au 22 septembre 2013)

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée (1)	Taille minimale de capture (Poids minimal)	Créées spécialisées (2)	Zone de pêche CIEM (VI a/VIIe à h / VIIIa) (3)
Amande de mer (4)	<i>Glycymeris glycymeris</i>	Sauvage	6 cm		Granville/Erquy/St Quay Portrieux	VIIe à h / VIIIa
Araignée de mer (4)	<i>Maja squinado</i>	Sauvage	16,5 cm	12 cm	St Malo/Loguivy/Roscoff/Brest	VIIe à h / VIIIa
Berlingot de mer(4)	<i>Crepidula fornicata</i>	Sauvage	3 cm			VIIe à h / VIIIa
Bouquet (4)	<i>Palaemon serratus</i>	Sauvage	5 cm (entière)	5 cm (régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville)		VIIe à h / VIIIa
Buccin (4)	<i>Buccinum undatum</i>	Sauvage	5,5 cm			VIIe à h
Calmar / Encornet (4)	<i>Loligo vulgaris</i>	Sauvage	12 cm (Lt)			VIIe à h / VIIIa
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	26 cm	20 cm (Pm=110g)	St Guérolé	VIIe à h / VIIIa
Crevette grise (4)	<i>Crangon crangon</i>	Sauvage	5,4 cm			VIIe à h / VIIIa
Dorade grise / Grisét (4)	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Sauvage	22 cm	(Pm=180g)		VIIe à h
Flet (4)	<i>Platichthys flesus</i>	Sauvage	30 cm	20 cm		VIIe à h / VIIIa
Grondin gris	<i>Chelidonichthys gurnardus</i>	Sauvage	24 cm			VIIe à h / VIIIa
Grondin perlou	<i>Chelidonichthys lucerna</i>	Sauvage	20 cm			VIIe à h / VIIIa
Hareng	<i>Clupea harengus</i>	Sauvage	24 cm (Pm=111g)	20 cm		VIIe à h / VIIIa
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	Sauvage	10 cm	8,5 cm (Lt)-2,5 cm (Lcephalothorax)	Saint-Guérolé/Le Guilvinec/Loctudy/Lorient	VIIIf à h / VIIIa
Limande (4)	<i>Limanda limanda</i>	Sauvage	23 cm	15 cm (Pm=130g)		VIIe à h / VIIIa
Maigre	<i>Argyrosomus regius</i>	Sauvage	70 cm	30 cm		VIIIa
Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	Sauvage	30 cm	20 cm (Pm=100g)	St Guérolé	VIIIf à h / VIIIa
Merlan	<i>Merlangius merlangus</i>	Sauvage	27 cm (40/60g en filet)	27 cm (Pm=110g)	Erquy/Le Guilvinec/Loctudy/Quiberon	VIIe à h / VIIIa
Moule	<i>Mytilus edulis</i>	Sauvage	4 cm	4 cm		VIIe à h / VIIIa
Oursin	<i>Paracentrotus lividus</i>	Sauvage	5 cm (hors piquants)	5,5 cm (hors piquants)		VIIIf à h / VIIIa
Plie	<i>Pleuronectes platessa</i>	Sauvage	40 cm	27 cm (Pm=150g)		VIIIf à h / VIIIa
Seiche (4)	<i>Sepia officinalis</i>	Sauvage	100 g (15 cm de Lmanteau)	100 g (15 cm de Lmanteau)	Granville/Erquy/Saint Quay Portrieux/Roscoff/Le Guilvinec	VIIe à h / VIIIa
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	28 cm	24 cm (Pm=120g)	Granville/Erquy/Saint Quay Portrieux/Roscoff	VIIe à h / VIIIa
Tacaud (4)	<i>Trisopterus luscus</i>	Sauvage	25 cm	(125g)		VIIe à h / VIIIa
Tourteau (4)	<i>Cancer pagurus</i>	Sauvage	400 g (14,8 cm de largeur de carapace environ)	14 cm (largeur carapace) au nord du 48e parallèle nord (limite sud du VIIh) / 13 cm au sud du 48e parallèle nord	Brest, Roscoff, Morlaix, Douarnenez, Concarneau	VIIe à h / VIIIa
Algues :						
Nori	<i>Porphyra umbilicalis</i>	Sauvage				
Laitue de mer	<i>Ulva lactuca</i>	Sauvage				
Haricot de mer	<i>Himantalia elongata</i>	Sauvage				
Dulse	<i>Palmaria palmata</i>	Sauvage				
Kombu royal	<i>Laminaria saccharina (Saccharina latissima)</i>	Sauvage				

(1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.

(2) : Les « créées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.

(3) : Les zones de pêche définies par le CIEM sont indiquées sur toute déclaration de débarquement (règlement de base 1224/2009 et règlement d'application 404/2011), et sont exigibles auprès de tout revendeur.

(4) : espèce à découvrir



Proposition de liste des espèces recommandées MrGoodfish, débarquées dans les ports de La Turballe à Saint-Jean de Luz, Été 2014 (du 21 juin 2013 au 22 septembre 2013)

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée (1)	Taille minimale de capture	Criées spécialisées (2)	Zone de pêche CIEM (VIIIa à e) (3)
Amande de mer (4)	<i>Glycymeris glycymeris</i>	Sauvage	6 cm			VIIIa à VIIIc
Araignée de mer (4)	<i>Maja squinado</i>	Sauvage	16,5 cm	12 cm		VIIIa à VIIIc
Berlingot de mer(4)	<i>Crepidula fornicata</i>	Sauvage	3 cm			VIIIa
Bouquet (4)	<i>Palaemon serratus</i>	Sauvage	5 cm (entière)	5 cm (régions Bretagne)		VIIIa à VIIIc
Calmar / Encornet (4)	<i>Loligo vulgaris</i>	Sauvage	12 cm (Lt)			VIIIa à VIIIc
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	26 cm	20 cm	Le Croisic/Oléron/Les Sables d'Olonne/Saint-Jean de Luz	VIIIa à VIIIe
Chinchard commun (4)	<i>Trachurus trachurus</i>	Sauvage	20 cm	15 cm	Saint-Jean de Luz	VIIIa à VIIIe
Coque (4)	<i>Cerastoderma edule</i>	Sauvage	3 cm	2,7 cm (3 cm gisement de la Baule)		VIIIa à VIIIc
Crevette grise (4)	<i>Crangon crangon</i>	Sauvage	5,4 cm			VIIIa à VIIIc
Flet (4)	<i>Platichthys flesus</i>	Sauvage	30 cm	20 cm		VIIIa à VIIIe
Grondin gris	<i>Chelidonichthys gurnardus</i>	Sauvage	24 cm			VIIIa à VIIIe
Grondin perlon	<i>Chelidonichthys lucerna</i>	Sauvage	20 cm			VIIIa à VIIIe
Hareng	<i>Clupea harengus</i>	Sauvage	24 cm (Pm=111g)	20 cm		VIIIa
Homard(4)	<i>Homarus gammarus</i>	Sauvage	1 kg (soit 9,8 cm de Lc (cephalothorax))	0,9 kg soit 8,7 cm de Lc (cephalothorax)) 9 cm (Lt) en VIIIa-b-d-e / 8,5 cm (Lt) en VIIIc	Oléron/Les Sables d'Olonne/La Rochelle/La Turballe	VIIIa à VIIIc
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	Sauvage	10 cm			VIIIa à VIIIc
Limande (4)	<i>Limanda limanda</i>	Sauvage	23 cm			VIIIa
Maigre	<i>Argyrosomus regius</i>	Sauvage	70 cm	30 cm	La Rochelle/Oléron/Royan/Arcachon	VIIIa à VIIIc
Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	Sauvage	30 cm	20 cm	Saint-Jean de Luz	VIIIa à VIIIe
Merlan	<i>Merlangius merlangus</i>	Sauvage	27 cm (40/60g en filet)	27 cm		VIIIa à VIIIe
Moule	<i>Mytilus edulis</i>	Sauvage	4 cm			VIIIa à VIIIc
Oursin	<i>Paracentrotus lividus</i>	Sauvage	6 cm	5,5 cm en VIIIa / 4 cm en VIIIb et c		VIIIa à VIIIc
Plie	<i>Pleuronectes platessa</i>	Sauvage	40 cm	27 cm		VIIIa à VIIIe
Seiche (4)	<i>Sepia officinalis</i>	Sauvage	100 g (15 cm de Lmanteau)			VIIIa à VIIIc
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	28 cm	24 cm		VIIIa à VIIIe
Tacaud (4)	<i>Trisopterus luscus</i>	Sauvage	25 cm			VIIIa à VIIIe
Tourteau (4)	<i>Cancer pagurus</i>	Sauvage	400 g (14,8 cm de largeur de carapace environ)	13 cm au sud du 48e parallèle nord		VIIIa à VIIIc

(1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.

(2) : Les « criées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.

(3) : Les zones de pêche définies par le CIEM sont indiquées sur toute déclaration de débarquement (règlement de base 1224/2009 et règlement d'application 404/2011), et sont exigibles auprès de tout revendeur.

(4) : espèce à découvrir



Proposition de liste des espèces recommandées MrGoodfish, débarquées dans les ports de Méditerranée, Été 2014 (du 21 juin 2013 au 22 septembre 2013)

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée (1)	Taille minimale de capture	Créées spécialisées (2)
Amande de mer	<i>Glycymeris glycymeris</i>	Sauvage	6 cm		
Bar (Loup)	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Sauvage	40 cm	25 cm	Port de Bouc
Barbue	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Sauvage	41 cm		
Bogue	<i>Boops boops</i>	Sauvage	16 cm		
Calmar (appellation regroupant) :					
Calmar	<i>Loligo vulgaris</i>	sauvage			
Toutenon commun	<i>Todarodes sagittatus</i>	sauvage	12 cm (long manteau)		
Toutenon souffleur	<i>Todaropsis eblanae</i>	sauvage			
Encornet rouge	<i>Illex coindetti</i>	sauvage			
Capelan de Méditerranée	<i>Trisopterus minutus capelanus</i>	sauvage	13 cm		
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	26 cm		
Couteau	<i>Ensis sp. / Solen sp.</i>	Sauvage	10 cm		
Dorade grise	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Sauvage	20 cm		Port de Bouc
Dorade royale	<i>Sparus aurata</i>	Sauvage	33 cm	20 cm	
Grondins					
Grondin Perlon	<i>Chelidonichthys lucerna</i>	Sauvage	20 cm		
Grondin Rouge	<i>Aspitrigla cuculus</i>	Sauvage	29 cm		Grau d'Agde
Maigre	<i>Argyrosomus regius</i>	Sauvage	70 cm	30 cm	
Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	Sauvage	30 cm	18 cm	
Moule de Méditerranée	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Sauvage	4 cm		
Mulets					
Mulet doré	<i>Liza aurata</i>	Sauvage	26 cm		
Mulet porc	<i>Liza ramada</i>	Sauvage	26 cm (jusque fin août)		
Oursin violet	<i>Paracentrotus lividus</i>	Sauvage	5 cm (hors piquants)	5 cm (hors piquants) en mer – 3,5 cm (hors piquants) en étang	
Pageot rose	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Sauvage	33 cm	33 cm	
Picarel	<i>Spicara smaris</i>	Sauvage	13 cm		
Poulpe	<i>Octopus vulgaris</i>	Sauvage	14,5 cm (Lmanteau)		Port de Bouc
Rouget Barbet de roche	<i>Mullus surmuletus</i>	Sauvage	18 cm	11 cm	
Sars					
Sar à tête noire	<i>Diplodus vulgaris</i>	Sauvage	18 cm	18 cm	
Sar à museau pointu	<i>Diplodus puntazzo</i>	Sauvage	18 cm (jusque fin août)	18 cm	
Sar commun	<i>Diplodus sargus</i>	Sauvage	25 cm	23 cm	
Sparailon commun	<i>Diplodus annularis</i>	Sauvage	12 cm	12 cm	
Seiche	<i>Sepia officinalis</i>	Sauvage	100 g (15 cm de Lmanteau)		Sete, Le Grau d'Agde, Le Grau du Roy, Port Vendres
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	30 cm	20 cm	
Tacaud	<i>Trisopterus luscus</i>	Sauvage	22 cm		Port Vendres
Turbot	<i>Scophthalmus maximus</i>	Sauvage	35 cm		

(1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.

(2) : Les « créées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.



Liste des espèces recommandées MrGoodfish issues de l'aquaculture
Été 2014 (du 21 juin 2013 au 22 septembre 2013)

Nom commun	Nom scientifique	Origine	Zone de production
Truite label « bio »	<i>Onchorynchus mykiss</i>	Elevage	Nord de France
Crevette label « label bio »	<i>Penaeus monodon</i>	Elevage	Madagascar
Crevette label «label rouge »	<i>Penaeus monodon</i>	Elevage	Madagascar
Gambas de Charente	<i>Penaeus japonicus</i>	Elevage	Charentes, France
Huître creuse	<i>Crassostrea gigas</i>	Elevage	Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de Loire, Arcachon, Aquitaine, Méditerranée
Huître plate	<i>Ostrea edulis</i>	Elevage	Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Atlantique
Moule	<i>Mytilus edulis</i>	Elevage	Normandie, Mer du Nord, Bretagne, Poitou-Charentes, Méditerranée
Moule Méditerranéenne	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Elevage	Méditerranée
Ormeau	<i>Haliotis tuberculata</i>	Elevage	Bretagne, Poitou-Charentes, Normandie
Saumon de l'Atlantique « label bio »	<i>Salmo salar</i>	Elevage	CEE
Wakamé	<i>Undaria pinnatifida</i>	Elevage	Bretagne, Poitou-Charentes



Liste des espèces recommandées MrGoodfish pêchées en Outremer
Été 2014 (du 21 juin 2013 au 22 septembre 2013)

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Zone de pêche
Crevette géante tigrée	<i>Penaeus monodon</i>	Sauvage	Madagascar
Crevette café ou brune	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>		Guyanes
Crevette royale rose	<i>Farfantepenaeus brasiliensis</i>		Guyanes
Vivaneau rouge	<i>Lutjanus purpureus</i>		Guyanes et Antilles
Légine	<i>Dissostichus (mawsoni & eleginoides)</i>	Sauvage	Îles Kerguelen